

DIBRAIN


Digital Academy



Looker Studio


Columnas apiladas y al 100%

¿Cómo modificamos un gráfico de barra?




Columnas apiladas y al 100%

Vamos a modificar este gráfico
Nuevo nombre: Mix ventas por región
últimos 6 meses



Diseño de informe

¿Cómo lo modificamos ?



Haz clic en tema y diseño, se te mostrará un set de diseño predeterminados para escoger

Subir del ordenador

Por URL

Temas creados para usted

Estos temas se han generado a partir de su imagen. Seleccione el que prefiera y haga clic en Aplicar.



Ejercicio

Guiate paso a paso y sigue las instrucciones en clases...


1 dic 2023 - 31 may 2024

Región


Ventas




Evolución ventas últimos 6 meses



Mes en curso



Mix de venta por región últimos 6 meses



Conectar Microsoft Excel

Paso a Paso

Vamos a añadir un documento excel a Looker Studio, de la siguiente manera

1

1	id_lead	Fecha envío mail	Clic en mail	Fecha clic en mail
2	44451233	3-06-23	FALSO	
3	44451580	21-07-23	FALSO	
4	44453542	19-12-23	FALSO	
5	44454225	13-04-24	VERDADERO	13-04-24
6	44454371	23-06-23	VERDADERO	25-06-23
7	44458571	26-10-23	FALSO	
8	44458663	16-07-23	FALSO	
9	44459627	29-02-24	VERDADERO	29-02-24
10	44462186	10-05-23	FALSO	

id_leads: Cada uno de estos leads son clientes a los que enviaremos un mail informativo

Fecha envío mail: Fecha en la que se envió el mail

Clic en mail: Si nuestro cliente hizo clic en el mail o no (VERDADERO O FALSO)

Fecha Clic en mail: Fecha en que hubo interacción con el mail con un clic


Ejemplo: el Cliente 44454225 se le envió mail el 13 de abril del 2024 y el mismo día hizo clic aperturando el mail para ingresar a la web para comprar un producto.

Conectar Microsoft Excel

Paso a Paso

Para añadir nuestro libro de "Excel" tenemos que ir a Google Drive y cargarlo

2




Ingresas a [www.drive.google.com](https://drive.google.com/) y haces clic en el botón **+Nuevo > "Subir archivo"**

Saldrá un cuadro con el texto **"1 subida completa"** y nos indica que el archivo quedó cargado correctamente en nuestro Google Drive

Conectar Microsoft Excel


Paso a Paso

Para añadir nuestro libro de “Excel” tenemos que ir a Google Drive y cargarlo



Debes chequear en “**Mi unidad**” para confirmar que el archivo quedó cargado y se visualiza de manera correcta

4



Al hacer doble clic sobre se abrirá tu archivo formato **.XLSX** en Google Drive



A1 fx id_lead

	A	B	C	D	E
1	id_lead	Fecha envío mail	Clic en mail	Fecha clic en mail	
2	44451233	3-06-23	FALSE		
3	44451580	21-07-23	FALSE		
4	44453542	19-12-23	FALSE		
5	44454225	13-04-24	TRUE	13-04-24	
6	44454371	23-06-23	TRUE	25-06-23	
7	44458571	26-10-23	FALSE		
8	44458663	16-07-23	FALSE		
9	44459627	29-02-24	TRUE	29-02-24	
10	44462186	10-05-23	FALSE		

Conectar Microsoft Excel

Paso a Paso

Importante: Debes hacer cambiar el formato .XLSX a formato Google Sheets de la siguiente manera para añadirlo a Looker Studio




Si te das cuenta ya no aparece el formato .XLSX (Excel) ya que se integró a Google Sheets correctamente

Conectar Microsoft Excel

Paso a Paso

Importante: Te aparecerán los 3 formatos que hemos integrado a Google Drive, incluyendo el formato en Excel "Data+Leads+(Excel).xlsx, recuerda que es el documento Data+leads+(Excel) el que vamos a integrar a looker studio

7



The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Nuevo' (New), 'Página principal' (Home), 'Mi unidad' (My Drive), 'Ordenadores' (Computers), 'Compartido conmigo' (Shared with me), 'Reciente' (Recent), 'Destacados' (Starred), 'Spam', and 'Papelera' (Trash). The main area displays a welcome message 'Te damos la bienvenida a Drive' and a search bar 'Buscar en Drive'. Below this, there are sections for 'Carpetas sugeridas' (Suggested folders) and 'Archivos sugeridos' (Suggested files). The 'Archivos sugeridos' section lists three files: 'Data+leads+(Excel)' (marked with a red box), 'Data+leads+(Excel).xlsx' (marked with a yellow box), and 'Copia de Data pedidos | Learn2Work' (marked with a red box). Each file entry includes an icon (Google Drive logo or Excel icon) and the file name.

Drive

Buscar en Drive

Te damos la bienvenida a Drive

> Carpetas sugeridas

▼ Archivos sugeridos

Nombre

+ Data+leads+(Excel)

+ Data+leads+(Excel).xlsx


+ Copia de Data pedidos | Learn2Work

Conectar Microsoft Excel


Paso a Paso

Volvemos a nuestro informe de looker studio, hacemos clic en el menú de **Recurso** o **Clic en “Añadir dato”** y hacemos clic en el cuadro de **“Hoja de cálculo de Google”**

8



9




Conectar Microsoft Excel

Paso a Paso

Haces clic en **“Añadir al informe”** y listo, ya tienes conectado tu nuevo formato transformado desde Excel a Google Sheets integrado a looker studio

10



Informe de ventas


Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Fuentes de datos

Nombre	Tipo de conector	Tipo	Se usa en el informe	Estado
Copia de Data pedidos Learn2Work - Hoja 1	Hojas de cálculo de Google	Insertada	5 gráficos, 0 variables	Activa
Data+leads+(Excel) - Leads y clics en mail	Hojas de cálculo de Google	Insertada	0 gráficos, 0 variables	Activa

+ AÑADIR UNA FUENTE DE DATOS

Puedes chequear haciendo esta ruta



¿Qué es la combinación externa izquierda?

Ejemplo

Sirve para combinar distintas tablas de datos, en este caso conectamos una nueva fuente de datos a looker studio

Debemos tener una categoria entre ambas fuentes, en este caso es "Marca" y se denomina **"condición de unión"**

Tabla izquierda: modelos de autos en stock

Marca	Modelo
Honda	Civic
Volkswagen	Gol
Toyota	Etios
Toyota	Corolla

Tabla derecha: colores de alerón trasero

Marca	Color alerón
Volkswagen	Negro
Volkswagen	Rojo
Toyota	Gris
Toyota	Rojo
Ford	Gris

Tabla combinada = izquierda + derecha

Marca	Modelo	Color alerón
Honda	Civic	—
Volkswagen	Gol	Negro
Volkswagen	Gol	Rojo
Toyota	Etios	Gris
Toyota	Etios	Rojo
Toyota	Corolla	Gris
Toyota	Corolla	Rojo

¿Qué es la combinación externa izquierda?

Tenemos 2 fuentes conectadas

Copia de Data pedidos + Data leads (Excel)

Copia de Data pedidos | Learn2Work

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100%

\$ % .0 .00 123

Arial

10

B I

	A	B	C	D	E	F	G
1	id_lead	Fecha venta	Precio unitario	Cantidad vendida	Región	id_producto	Estado
2	44451233						FALSE
3	44451580						FALSE
4	44453542						FALSE
5	44454225						FALSE

id_lead será nuestra “condición de unión” entre estos formatos

Data+leads+(Excel)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas

100%

€ % .0 .00 123

Predet..

	A	B	C	D
1	id_lead	Fecha envío mail	Clic en mail	Fecha clic en mail
2	44451233	3-06-23	FALSE	
3	44451580	21-07-23	FALSE	
4	44453542	19-12-23	FALSE	
5	44454225	13-04-24	TRUE	13-04-24

¿Qué es la combinación externa izquierda?

Ejemplo


Copia de Data pedidos + Data leads (Excel)

Tabla izquierda: leads			Tabla derecha: pedidos			Tabla combinada = funnel de ventas			
id_lead	Fecha clic en mail	...	id_lead	Fecha venta	...	id_lead	Fecha clic en mail	Fecha venta	...
44451233	—	...	44451233	—	...	44451233	—	—	...
44451580	—	...	44451580	—	...	44451580	—	—	...
44453542	—	...	44453542	—	...	44453542	—	—	...
44521478	9/6/24	...	44521478	9/6/24	...	44521478	9/6/24	9/6/24	...
44535649	29/1/24	...	44535649	31/1/24	...	44535649	29/1/24	31/1/24	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...


id_lead de la tabla izquierda es quien predomina para buscar el dato, si tenemos un dato en id_lead derecha (pedidos) y no se encuentra el dato en id_lead izquierda, **el dato no se mostrará**

¿Cómo hacer la combinación externa izquierda?

1



2



¿Cómo hacer la combinación externa izquierda?

3 Si es tu primera vez aparecerá este mensaje (pop up)

Informe de ventas
Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Combinar datos BETA

Tabla 1
Nombre de la tabla

Unir otra tabla

Dimensiones
+ Añadir dimensión

Métricas
+ Añadir métrica

Periodo
+ Añadir dimensión

Filtros
+ Añadir un filtro

Campos disponibles
Buscar

Data+leads+(Excel) - Leads y clics en mail

Clic en mail
Fecha clic en mail
Fecha envío mail
id_lead
Record Count

Más formas de combinar tus datos

Ahora puedes configurar distintas formas de unión entre las tablas de una combinación:

- Usa condiciones de unión diferentes para vincular las tablas.
- Selecciona el operador de unión: izquierda, derecha, interna, completa o cruzada.

¿Quieres obtener más información?

No, gracias Continuar con la visita virtual

Seleccionamos los campos en rojo, arrastra desde campos disponibles a “Dimensiones” los campos que requieres visualizar

4

Informe de ventas
Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Combinar datos BETA

Tabla 1
Nombre de la tabla
Leads

Unir otra tabla

Data+leads+(Excel) - Leads y clics en mail

Dimensiones
Fecha envío mail
Fecha clic en mail
Clic en mail
id_lead
+ Añadir dimensión

Métricas
Record Count
+ Añadir métrica

Periodo
+ Añadir dimensión

Filtros
+ Añadir un filtro

Campos disponibles
Buscar

Data+leads+(Excel) - Lea...

Clic en mail
Fecha clic en mail
Fecha envío mail
id_lead
Record Count

¿Cómo hacer la combinación externa izquierda?

5

The screenshot shows the 'Informe de ventas' interface with a menu bar (Archivo, Editar, Vista, Insertar, Página, Organizar, Recurso, Ayuda) and a 'Combinar datos' button. The interface is divided into two main sections for 'Tabla 1' and 'Tabla 2'.

Tabla 1: The table name is 'Leads'. The data source is 'Data+leads+(Excel) - Leads y clics en mail'. The 'Dimensiones' section includes 'Fecha envío mail', 'Fecha clic en mail', 'Clic en mail', and 'id_lead'. The 'Métricas' section includes 'Record Count'. The 'Período' and 'Filtros' sections have 'Añadir dimensión' and 'Añadir un filtro' buttons respectively.

Tabla 2: The table name is 'Pedidos'. The data source is 'Copia de Data pedidos | Learn2Work - Hoja 1'. The 'Dimensiones' section includes 'id_lead', 'Cantidad vendida', 'Fecha venta', 'id_producto', 'Precio unitario USD', 'Región', and 'Ventas USD'. The 'Métricas' section includes 'Falta'. The 'Período' and 'Filtros' sections have 'Añadir dimensión' and 'Añadir un filtro' buttons respectively.

A 'Configurar unión' button is located between the two table configurations. Red boxes highlight the table names, data sources, and dimension lists for both tables.

Seleccionas el formato **“Copia de Data pedidos”**, modificas el nombre a **“Pedidos”** y arrastras desde **“campo disponible”** a **“dimensiones”** que deseas visualizar

¿Cómo hacer la combinación externa izquierda?

6

The screenshot shows a data tool interface with a 'Combinar datos' (Combine data) window. The window displays two tables: 'Tabla 1' (Leads) and 'Tabla 2' (Pedidos). The 'Configuración de combinación' (Combine configuration) dialog is open, showing the 'Operador de combinación' (Combine operator) section. The 'Exterior izda.' (Left outer) option is selected, indicated by a red box. The 'Condiciones de combinación' (Combine conditions) section shows the 'id_lead' field from 'Leads' being joined to the 'id_lead' field from 'Pedidos', also highlighted with red boxes. The 'Guardar' (Save) button is visible at the bottom right of the dialog. On the right side of the interface, a list of 'Métricas y dimensiones incluidas' (Included metrics and dimensions) is shown, with a red box around it.

Informe de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Combinar datos BETA

Nombre de la combinación

Métricas y dimensiones incluidas ?

- RBC Clic en mail
- RBC id_producto
- RBC Región
- Fecha envío mail
- Fecha clic en mail
- Fecha venta
- id_lead
- Record Count
- id_lead
- Cantidad vendida
- Precio unitario USD
- Ventas USD
- Número de registros

Configuración de combinación

Operador de combinación

Dinos cómo se combinan las filas de todas las tablas de la izquierda y la tabla de la derecha.

Exterior izda. Exterior dcha. Interior Exterior total Cruzada

Devuelve filas que coincidan de la tabla de la derecha y filas que no coincidan de las tablas de la izquierda

Condiciones de combinación

Dinos cómo se relacionan estas tablas. Añade uno o varios campos de las tablas de la izquierda que coincidan con los campos de la tabla de la derecha.

id_leadLeads id_leadPedidos

Añadir campo Añadir campo

Cancelar Guardar

Selecciona la primera opción destacada en rojo **“Exterior izda.”** y debes poner atención en que coincidan las **“Condiciones de combinación”**

¿Cómo hacer la combinación externa izquierda?

7

Informe de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Restablecer Compartir Ver

Combinar datos BETA

Nombre de la combinación: Funnel de ventas

Métricas y dimensiones incluidas

- Clic en mail
- id_producto
- Región
- Fecha envío mail
- Fecha clic en mail
- Fecha venta
- id_lead
- Record Count
- Cantidad vendida
- Precio unitario USD
- Ventas USD
- Número de registros


Ocultar campos de combinación repetidos

Guardar

Ya se encuentra **“1 condición”** listo y **“Nombre de la combinación”** modifica el nombre a **“Funnel de ventas”**


¿Cómo hacer la combinación externa izquierda?

8



Se encuentra “**Funnel de ventas**” añadido y ambos archivos “Pedidos” y “Leads”

Chequear si quedo ok



Combinaciones BETA		
Nombre	Utilizados en el informe	Acciones
Funnel de ventas	0 gráficos	EDITAR DUPLICAR QUITAR

[+ AÑADIR UNA COMBINACIÓN](#)

Se encuentra **“Funnel de ventas”** añadido y ambos archivos “Pedidos” y “Leads”

Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Nos permite ver de manera visual como se van convirtiendo nuestros potenciales clientes en clientes

The screenshot shows the Microsoft Power BI interface. At the top, there's a menu bar with options like 'Informe de ventas', 'Archivo', 'Editar', 'Vista', 'Insertar', 'Página', 'Organizar', 'Recurso', and 'Ayuda'. Below this is a toolbar with icons for navigation and data manipulation. A red box highlights the 'Visualizar' (Visualize) icon in the toolbar. Another red box highlights the 'Visualizaciones comunitarias (BETA)' section in the right-hand pane. In this section, the 'Metric Funnel' visualization by PowerMyAnalytics is highlighted with a red box. A central dialog box titled 'Dar consentimiento' (Give consent) is overlaid on the screen. It explains that consent is needed to add the community visualization to the report and provides links to the service terms and privacy policy. The dialog lists the permissions granted if 'Permitir' (Allow) is selected: access to data, acceptance of service terms, and acceptance of the Data Studio gallery terms. The 'Permitir' button is highlighted with a red box.

Informe de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Restablecer Compartir Ver

Añadir página Añadir datos Combinar Añadir un gráfico Añadir un control Tema y diseño

Añadir filtro

Visualizaciones comunitarias (BETA)

Las visualizaciones comunitarias son componentes creados por desarrolladores externos. [Más información](#)

Metric Funnel ?
De PowerMyAnalytics

+ Ver más

id_lead
id_pro
Precio
Record
Región
Ventas
Número

Guías inteligentes
Cuadrícula

Dar consentimiento

Se necesita tu consentimiento para añadir la siguiente visualización comunitaria de la galería en este informe. Obtén más información sobre las visualizaciones comunitarias [aquí](#).

Metric Funnel ?
De PowerMyAnalytics

[Términos del Servicio](#) y [Política de Privacidad](#) de Metric Funnel


Si seleccionas **Permitir**, podrás:

- Dar a la visualización acceso a tus datos y mostrarlos en este informe.
- Aceptar los Términos del Servicio y la Política de Privacidad de la visualización.
- Aceptar los [Términos del Servicio de la Galería de Data Studio](#).

Cancelar Permitir

Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Modificamos nuestra Fuente de datos > Funnel de ventas




Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Las 3 etapas del funnel de ventas son:

1. Envío mail > 2. Clic en mail > 3. Venta

1



Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Las 3 etapas del funnel de ventas son:

1. Envío mail > 2. Clic en mail > 3. Venta

Data+leads+(Excel)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

B2:B1099E 3x 3-06-23

	A	B	C	D	E	F
1	id_lead	Fecha envío mail	Clic en mail	Fecha clic en mail		
10973	66624015	17-05-24	FALSE			
10974	66625938	14-07-24	FALSE			
10975	66626713	31-12-23	FALSE			
10976	66628309	28-05-24	FALSE			
10977	66629313	2-01-24	FALSE			
10978	66629449	9-11-23	FALSE			
10979	66630454	8-05-24	FALSE			
10980	66631256	27-02-24	FALSE			
10981	66633009	9-01-24	FALSE			
10982	66633040	14-03-24	FALSE			
10983	66638283	24-06-23	FALSE			
10984	66639880	5-07-23	FALSE			
10985	66643098	12-08-23	TRUE	16-08-23		
10986	66643807	17-05-24	FALSE			
10987	66645573	5-09-23	FALSE			
10988	66645704	4-04-24	FALSE			
10989	66645727	19-10-23	FALSE			
10990	66646032	9-06-24	FALSE			
10991	66650720	27-11-23	FALSE			
10992	66650757	25-08-23	FALSE			
10993	66651950	16-03-24	FALSE			
10994	66653100	7-09-23	FALSE			
10995	66654215	4-10-23	FALSE			
10996	66659724	28-11-23	FALSE			
10997	66666130	29-09-23	FALSE			
10998	66666659	30-06-23	FALSE			

+ Leads y clics en mail Recuento: 10.997


Confirmamos en nuestros
archivo Data+leads 10.997 mail
enviados

Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Las 3 etapas del funnel de ventas son:

1. Envío mail > 2. Clic en mail > 3. Venta

2



Agregamos a "Metrics" > Fecha clic en mail que es la segunda etapa de nuestro funnel de ventas y verás que se actualiza el dato, ya que **debemos modificar** la "agregación" a **"Recuento"** en nuestro cuadro de dato de la métrica

Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Las 3 etapas del funnel de ventas son:

1. Envío mail > 2. Clic en mail > 3. Venta

2

Data+leads+(Excel)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

100%

€ % .0. .00 123 Arial 10 B I A

Σ

	A	B	C	D	E	F
1	id_lead	Fecha envío mail	Clic en mail	Fecha clic en mail		
10973	66624015	17-05-24	FALSE			
10974	66625938	14-07-24	FALSE			
10975	66626713	31-12-23	FALSE			
10976	66628309	28-05-24	FALSE			
10977	66629313	2-01-24	FALSE			
10978	66629449	9-11-23	FALSE			
10979	66630454	8-05-24	FALSE			
10980	66631256	27-02-24	FALSE			
10981	66633009	9-01-24	FALSE			
10982	66633040	14-03-24	FALSE			
10983	66638283	24-06-23	FALSE			
10984	66639880	5-07-23	FALSE			
10985	66643098	12-08-23	TRUE	16-08-23		
10986	66643807	17-05-24	FALSE			
10987	66645573	5-09-23	FALSE			
10988	66645704	4-04-24	FALSE			
10989	66645727	19-10-23	FALSE			
10990	66646032	9-06-24	FALSE			
10991	66650720	27-11-23	FALSE			
10992	66650757	25-08-23	FALSE			
10993	66651950	16-03-24	FALSE			
10994	66653100	7-09-23	FALSE			
10995	66654215	4-10-23	FALSE			
10996	66659724	28-11-23	FALSE			
10997	66666130	29-09-23	FALSE			
10998	66666659	30-06-23	FALSE			

Leads y clics en mail

Mín.: 1-05-23

Máx.: 8-08-24

Recuento: 10.998

✓ Contar números: 2.213


Verificamos el dato en nuestro archivo y verás que el recuento de mail que hicieron clic fueron 2.213 clientes

Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Las 3 etapas del funnel de ventas son:

1. Envío mail > 2. Clic en mail > 3. Venta



3



Añadimos la métrica **"Cantidad vendida"** y se actualiza automáticamente, importante si te fijas el ícono de esta métrica es **"SUM"** y **es correcto** ya que queremos ver la sumatoria del total de ventas por celda

Gráficos: Embudos (Funnel Chart)

Estilo



Podemos modificar el titulo, fuentes, tipos, colores, viñetas y más según como queramos mostrar los datos de nuestro “Embudo de conversión”

Conectar archivos CSV

En conectores, haces clic en **“Subida de archivos CSV”**

1



Empecemos

Arrastra un campo del panel de datos al lienzo para añadir un gráfico o selecciona un componente del lienzo del informe para editarlo.

Datos

Buscar

Copia de Data pedidos | Lear...

123 Cantidad vendida

ABC Estado

Fecha venta

123 id_lead

ABC id_producto

123 Precio unitario USD

ABC Región

123 Ventas USD

123 Record Count

+ Añadir un campo

+ Añadir un parámetro

Data+leads+(Excel) - Leads y ...

Funnel de ventas

+ Añadir datos

2

Añadir datos al informe

Conectarse a datos

Mis fuentes de datos

Buscar



Subida de archivos CSV

De Google

Conéctese a archivos CSV (valores separados por comas).



Amazon Redshift

De Google

Conéctese a Amazon Redshift.



Apigee

VISTA PREVIA


De Google

Aproveche los datos de analíticas y de monetización de las APIs de Apigee.


Conectar archivos CSV

Das clic en **"Autorizar"** y haces clic en tu correo gmail asociado a tu looker studio

3




4




Haces clic en **Archivos > Añadir archivos**

Conectar archivos CSV

④ Selecciona tu archivo CSV “Data+productos+(CSV)” y das clic en **“Abrir”**



⑤ Creas un conjunto de datos **“Data pedidos CSV”**



Conectar archivos CSV

Se mostrará el archivo cargado y sus campos en este conjunto de datos

6

Añadir datos al informe

Credenciales de acceso a datos:

X

CSV

Subida de archivos CSV

De Google

Puedes importar datos a Data Studio subiendo archivos CSV (valores separados por comas) desde tu ordenador. Se pueden combinar varios archivos CSV siempre que los encabezados de columna coincidan.

Más información

Notificar un problema

Conjuntos de datos

+ Crear conjunto de datos

Q

Busca conjuntos de datos

Data productos CSV

⋮

Archivos

+ Añadir archivo

Q

Buscar archivos

19 may 2026, 13:21

1 archivos (8 KB/100 MB)

Data+productos+(CSV)

8 KB

⋮

Esquema ⓘ

Los campos y su orden en este conjunto de datos.

id_producto

Producto

Subcategoría

Categoría

Costo unitario

Precio unitario

Cancelar

Añadir

7

You are about to add data to this Report

- Data productos CSV

Note that **Report Editors** can create charts using the new data source(s), and can add dimensions and metrics not currently included in the Report.

Users with access to the report can use its data to generate Google Slides that will be saved in Google Workspace


☐ Don't show me this again

CANCELAR

AÑADIR AL INFORME

Conectar archivos CSV

Ya se muestra los 3 formatos de datos y sus campos



Datos: Campos calculados (rentabilidad)

Si recuerdas realizamos un campo calculado anteriormente...

 Copia de Data pedidos | Le... 

123

 Cantidad vendida

ABC

 Estado



 Fecha venta

123

 id_lead

ABC

 id_producto

123

 Precio unitario USD

ABC

 Región

fx

 Ventas USD

123

 Record Count

Copia de Data pedidos | ...

Ámbito: Insertada

Credenciales de acceso a datos: Dibrain Agencia y Academia de Marketing

Actualización de datos: 15 minutos

Acceso a visualizaciones comunitarias Activado

Hecho

Todos los campos

Campos disponibles

Buscar

Copia de Data pedidos | Learn2Work - Hoja 1

123

 Cantidad vendida

ABC

 Estado

 Fecha venta

123

 id_lead

ABC

 id_producto

123

 Precio unitario USD

Nombre del campo

por ejemplo, Nuevo campo calculado

Ventas USD

ID de campo

ID de campo

calc_o9syumzn3d

Fórmula

1

Precio unitario USD

 *

Cantidad vendida

DAR FORMATO A FÓRMULA

Cerrar

Actualizar

Datos: Campos calculados (rentabilidad)

Rentabilidad = (Precio - Costo) / Precio = Margen / Precio

Haz clic en “+ Añadir un campo” en tu formato Data productos CSV

CSV Data productos CSV

ABC Categoría

123 Costo unitario

ABC id_producto

123 Precio unitario

ABC Producto

ABC Subcategoría

123 Record Count

+ Añadir un campo

+ Añadir un parámetro

Añadir campo calculado

Añadir grupo

Añadir contenedor

Data productos CSV

Ámbito: Insertada

Credenciales de acceso a datos: Dibrain Agencia y Academia de Marketing

Actualización de datos: 12 horas

Acceso a visualizaciones comunitarias Activado

Hecho

Todos los campos

Campos disponibles

Buscar

CSV Data productos CSV

ABC Categoría

123 Costo unitario

ABC id_producto

123 Precio unitario

ABC Producto

ABC Subcategoría

Nombre del campo

por ejemplo, Nuevo campo calculado

Rentabilidad

ID de campo

ID de campo

calc_3ielxmjt3d

DAR FORMATO A FÓRMULA

Fórmula

1 (Precio unitario - Costo unitario) / Precio unitario



Cancelar

Guardar

Datos: Campos calculados (rentabilidad)

$$\text{Rentabilidad} = (\text{Precio} - \text{Costo}) / \text{Precio} = \text{Margen} / \text{Precio}$$

Haz clic en “Añadir un gráfico” > en tu formato Data productos CSV




Datos: Campos calculados (rentabilidad)

$$\text{Rentabilidad} = (\text{Precio} - \text{Costo}) / \text{Precio} = \text{Margen} / \text{Precio}$$

Arrastras desde "Dato productos CSV" > Rentabilidad > Métrica > Agregación Media

3



Datos: Campos calculados (rentabilidad)

¿Cómo modificamos el datos a porcentaje?

4

Informe de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar **Recurso** Ayuda

Añadir página

Añad

Gestionar las fuentes de datos añadidas

Informe de ventas

Archivo Editar Vista Insertar Página Organizar Recurso Ayuda

Fuentes de datos

Nombre	Tipo de conector	Tipo	Se usa en el informe	Estado	Acciones
CSV Data productos CSV	Subida de archivos CSV	Insertada	1 gráfico, 0 variables	Activa	EDITAR
Copia de Data pedidos Learn2Work - Hoja 1	Hojas de cálculo de Google	Insertada	6 gráficos, 0 variables	Activa	EDITAR
Data+leads+(Excel) - Leads y clics en mail	Hojas de cálculo de Google	Insertada	1 gráfico, 0 variables	Activa	EDITAR

+

 AÑADIR UNA FUENTE DE DATOS

Datos: Campos calculados (rentabilidad)

¿Cómo modificamos el datos a porcentaje?

5

Campo	Tipo	Agregación predeterminada	Descripción
Dimensions (7)			
Categoría	RBC Texto	Ninguna	
Costo unitario	123 Número	Total	
id_producto	RBC Texto	Ninguna	
Precio unitario	123 Número	Total	
Producto	RBC Texto	Ninguna	
Rentabilidad	123 Número	Media	
Subcategoría	123 Numérico	Número	
Metrics (1)			
Record Count	RBC Texto	Porcentaje	

Ya se visualiza nuestra rentabilidad en porcentaje %

